

REWER'S

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА
ПИРСИНГОМ

быть, а не казаться



ПРОЦЕСС ЗАЖИВЛЕНИЯ

Чтобы вы могли правильно ухаживать за проколом, вам необходимо знать основные процессы, которые протекают в теле в ходе заживления. Ваш пирсинг проходит все этапы заживления от свежей раны до полностью зажившего прокола.

В процессе этих этапов фистула (канал в ткани), в которую вставлено украшение, формируется, затягивается и уплотняется. Описанные ниже стадии накладываются друг на друга в ходе заживления.

Первая стадия. Пирсинг представляет собой свежую открытую рану. Выделения крови, отек и болезненность – нормальные явления.

Вторая стадия. В это время на базальном слое от краев раны к центру начинают расти новые клетки, которые называются эпителиальными. В ходе процесса, называемого эпителизацией, эти клетки срастаются и утолщаются до тех пор, пока, наконец, не покрывают рану полностью – от одного отверстия к другому сквозь прокол, формируя изолированный канал. На этом этапе новая кожа еще очень нежная и ее легко повредить. После окончания этой фазы начальный этап заживления считается завершенным.

Третья стадия. На этом этапе коллаген становится более организованным. В случае с пирсингом может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем клетки, выстилающие канал прокола изнутри (по сути, рубцовая ткань), стабилизируются после формирования фистулы от одного конца прокола до другого

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

! Помните – ЗАЖИВЛЯЕТ ПРОКОЛ ВАШ ОРГАНИЗМ, а не средства по уходу. НЕ МЕШАЙТЕ ЕМУ ЭТОГО ДЕЛАТЬ !

Не прокручивать украшение в проколе. Прокручивание украшения может привести к тому, что корочки, прилипшие к стержню украшения, будут сдирать свежие ткани, образующиеся в канале, и заживление с каждым прокручиванием будет начинаться с нуля. Такого же эффекта вы добьетесь, если прокрутите напильник или кусок наждачной бумаги в проколе.

! Если Вы не помыли руки секунду назад – ДЕРЖИТЕ ИХ ПОДАЛЬШЕ от прокола !

Нельзя использовать спирт, перекись водорода и прочие «жесткие» средства. Коротко: использование мазей, антисептиков (Левомеколь и подобные) в 99% случаев ничем не обосновано!

То, что большинство клиентов принимает за гной является нормальными выделениями из прокола. Что из себя представляют нормальные выделения? В течение первых часов после прокола в ране скапливается воспалительный серозный экссудат (состоящий из красных и белых кровяных телец, белков крови и других компонентов). Он помогает сформировать кровяной сгусток, предотвратить проникновение в рану инфекции и начать процесс восстановления.

На протяжении большей части процесса заживления на украшении и вокруг мест проколов образуются " корочки " – не медицинский термин, используемый для обозначения засохших выделений вокруг заживающей раны. Он состоит из серозного экссудата (лимфы, мертвых клеток и интерстициальной жидкости, жидкости между клетками). Никогда не ковыряйте его! Этот секрет также образуется во влажных местах, где он не может высохнуть и образовать корку. Эти выделения следует отличать от гноя, который представляет собой желтовато-белую, густую жидкость, часто с неприятным запахом. Он состоит в основном из белых кровяных телец, бактерий и мертвых клеток.

Первая обработка проходит спустя 3-5 часов после сеанса.

1. Сон , избегание стресса и физической активности, сбалансированное питание ускоряют процесс заживления.
- 2.Алкоголь разжижает кровь, лучше от него отказаться.
- 3.Перед тем, как прикоснуться к пирсингу, нужно всегда мыть руки – это правило должно быть доведено до автоматизма. Старайся касаться пирсинга как можно реже.
4. В первые 4 недели после прокола нельзя ходить в бассейн, сауну и солярий.
5. Вместо приема ванны лучше мыться под душем в теплой, но не горячей воде. Следить за тем , чтобы гель для душа или мыло не попали в канал прокола.
6. Следует избегать контакта с инородными жидкостями организма, так как это может привести к инфекции и сильному воспалению раны.
7. В первые 3 дня нельзя принимать разжижающие кровь медикаменты.
8. В период заживления лучше не носить тесную или плотно облегающую одежду при проколе пупка.

9. Нет нужды вытаскивать украшение для очистки, а во время заживления делать это категорически запрещено.
10. Если у вас длинные волосы , их нужно убирать в хвост или закалывать заколками. В вашем свежем проколе не должно быть волос.
11. Каждый прокол должен проходить процедуру даунсайз. Мастер уточнит вам если вы в данной процедуре нуждаться не будете.
12. Замена на кольца в ваши проколы возможна не раньше 4-6 месяцев.
13. Нельзя заниматься оральным сексом если у вас проколы языка, губ, щек 10 дней.
14. Сон на стороне прокола ушей запрещен до замены на короткий лабрет, так же запрещены наушники-вкладыши при проколе трагус, конч, дейс до первичного заживления.

ПРОКОЛЫ УШЕЙ

Полное формирование канала занимает 6-9 месяцев (исключение: индастриал 9-12 месяцев, мочка 4-6 месяцев)
Заживление не заканчивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-45 день обработка 2 раза в день.
- После 45 дней и до полного заживления обработки 1 раз в день.

После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.
- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.
- После 45 дней обработка один раз в день при необходимости.

Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушите его ватным диском 1 палочкой или бумажным полотенцем.

3. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 16-21 день (исключение: трагус 1-3 месяца, индастриал 1-2 месяца), вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинного лабрета 1 штанги 1 банана на более короткий 1 короткую.

4. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

5. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшения в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

6. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

7. После похода в душ прокол обязательно обрабатываем!

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ КРЫЛА НОСА, СЕПТУМ

Полное формирование канала занимает 6-9 месяцев. Заживление не заканчивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-30 день обработка 2 раза в день.
- 30-60 дней обработка 1 раз в день.
- 60 день и до полного заживления обработка по необходимости. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.
- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.
- После 45 дней обработка один раз в день при необходимости.

Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушите его ватным диском 1 палочкой или бумажным полотенцем.

3. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 16-21 день (исключение: трагус 1-3 месяца, индастриал 1-2 месяца), вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинного лабрета 1 штанги 1 банана на более короткий 1 короткую.

4. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть не предсказуемая.

5. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшения в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

6. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

7. После похода в душ прокол обязательно обрабатываем!

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ ЯЗЫКА

Полное формирование канала занимает 4-8 недель.

Начните пользоваться новой зубной щеткой и
нераздражающей пастой (например детской).

1. Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и ополаскиватель для полости рта любой фирмы, важно, чтобы в его составе не было спирта.

- 1-15 дней ополаскивайте полость рта хлоргексидином каждый раз после приема пищи, курения и т.п (не чаще 3 раз в день).

- Если необходимо полоскать больше 3 раз в день – используйте ополаскиватель для рта или очищенную воду.

2. Не забывайте соблюдать гигиену полости рта, это поможет вашему проколу оставаться здоровым и красивым долгое время.

3. Если вы раньше не пользовались средством для ополаскивания полости рта или оно вызывает дискомфорт – допустимо полностью перейти на бутилированную воду.

4. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

5. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 5-10 день, вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинной штанги на более короткую.

6. Ешьте медленно и откусывайте маленькими кусочками.

7. Холодные и замороженные продукты успокаивают и помогают уменьшить отек.

8. Жевательная резинка и леденцы могут быть вредными во время заживления.

9. Разговоры неизбежны, но постарайтесь дать языку отдохнуть как можно дольше.

10. Спите с приподнятой головой, чтобы минимизировать «ночной» отек.

11. Соленые, острые, кислые, горячие продукты и напитки могут вызвать раздражение.

12. Не играйте языком или украшением!

13. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

14. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшения в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травмотизации канала.

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ СМАЙЛ

Полное формирование канала занимает 4-8 недель.

Начните пользоваться новой зубной щеткой и
нераздражающей пастой (например детской).

1. Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и ополаскиватель для полости рта любой фирмы, важно, чтобы в его составе не было спирта.

- 1-15 дней ополаскивайте полость рта хлоргексидином каждый раз после приема пищи, курения и т.п (не чаще 3 раз в день).

- Если необходимо полоскать больше 3 раз в день – используйте ополаскиватель для рта или очищенную воду.

2. Не забывайте соблюдать гигиену полости рта, это поможет вашему проколу оставаться здоровым и красивым долгое время.

3. Если вы раньше не пользовались средством для ополаскивания полости рта или оно вызывает дискомфорт – допустимо полностью перейти на бутилированную воду.

4. К сожалению, зачастую циркуляры раскручиваются в полости рта, поэтому следите, чтобы украшение было до конца затянуто. Если есть возможность, то лучше сразу ставить сегментированное кольцо-кликер.

5. Проколы слизистой очень быстро затягиваются, не стоит оставлять ваш прокол без украшения даже на пару часов.

6. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может дать не предсказуемая.

7. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшение в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ БРОВИ, БРИДЖ

Полное формирование канала занимает 6-9 месяцев. Заживление не закачивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-30 день обработка 2 раза в день.
- 30-60 дней обработка 1 раз в день.
- 60 день и до полного заживления обработка по необходимости. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.
- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.
- После 45 дней обработка один раз в день при необходимости. Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушите его ватным диском | палочкой или бумажным полотенцем.

3. На ночь лучше заклеивать прокол.

4. Исключить попадание косметики и кремов на прокол в течение 10 дней.

5. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 18-30 день, вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинного лэбрета | штанги | банана на более короткий | короткую.

6. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

7. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшение в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

8. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

9. После похода в душ прокола обязательно обрабатываем!

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ СОСКОВ

Полное формирование канала занимает 8-12 месяцев. Заживление не закачивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-30 день обработка 2 раза в день.
- 30-60 дней обработка 1 раз в день.
- 60 день и до полного заживления обработка по необходимости. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.
- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.
- После 45 дней обработка один раз в день при

необходимости. Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушите его ватным диском / палочкой или бумажным полотенцем.

3. В течении 10 дней прокол рекомендуется заклеивать пластырем с впитывающей подушечкой (для операционных ран).

4. Замены пластыря происходит при каждой новой обработке.

5. На 5 день прокол нужно заклеивать только на ночь и при выходе на улицу.

6. После похода в душ прокол обязательно обрабатываем!

7. Чаще меняйте постельное белье, соблюдайте гигиену!

8. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 30-40 день, вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинной штанги на более короткую.

9. На время заживления рекомендуем носить хлопковое белье без косточек.

10. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

11. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшение в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

12. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



МИКРОДЕРМАЛ

Полное формирование канала занимает 6-9 месяцев. Заживление не закачивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-30 день примочки 2 раза в день.

- 30-60 дней примочки 1 раз в день. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней примочки (смочить в составе и положить на микродермал на 5-7 минут) осуществляются хлоргексидином.

- 11-35 день примочки осуществляются физраствором.

- Обработка происходит 3-4 раза в день.

2. Из-за наличия свежего отверстия (надреза) его легко вырвать поэтому первые 3-5 дней относимся к проколу МАКСИМАЛЬНО бережно.

3. В течении 10 дней прокол рекомендуется заклеивать пластырем с впитывающей подушечкой (для операционных ран).

4. Снимать пластырь нужно осторожно, если есть запекшаяся кровь, то нужно сначала размочить пластырь.

5. В первую неделю стоит заклеивать микро постоянно.

6. Если появилась сильная реакция на клеевую основу пластыря – не заклеивать. В таком случае нужно быть аккуратней и следить, чтобы в микро не попала грязь.

7. ПОМНИТЕ, что под накруткой могут скапливаться физиологические выделения, которые могут закупорить полость, в которую установлен микродермал, и начнется воспаление. Каждые 2-3 месяца необходимо посещать мастера для профессиональной чистки микродермала. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт ухода!

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛ ПУПКА

Полное формирование канала занимает 6-12 месяцев. Заживление не закачивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- 1-30 день обработка 2 раза в день.
- 30-60 дней обработка 1 раз в день.
- 60 день и до полного заживления обработка по необходимости. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.
- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.
- После 45 дней обработка один раз в день при необходимости. Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушить его чистой марлевой салфеткой, ватным диском 1 палочкой или бумажным полотенцем.

3. В течении 10 дней прокол рекомендуется заклеивать пластырем с впитывающей подушечкой (для операционных ран).

4. Замена пластыря происходит при каждой новой обработке.

5. На 5 день прокол нужно заклеивать только на ночь и при выходе на улицу.

6. Если появилась сильная реакция на клеевую основу пластыря – не заклеивать. В таком случае нужно быть аккуратней и следить, чтобы в микро не попадала грязь.

7. После похода в душ прокол обязательно обрабатываем!

8. Первая замена украшения не ранее чем через 1,5 месяца.

9. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

10. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшение в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

11. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.



ПРОКОЛЫ ГУБ

Полное формирование канала занимает 6-9 месяцев. Заживление не закачивается на том моменте, когда прокол перестает вас беспокоить.

1. Обработка может осуществляться двумя способами:

1) Для обработки понадобится BRINE HEALER.

- По необходимости (после чистки зубов, приема пищи, курения и т.п.) используйте ополаскиватель для полости рта.

- 1-30 день обработка 2 раза в день.

- 30-60 дней обработка 1 раз в день.

- 60 день и до полного заживления обработка по необходимости. После каждой обработки прокол протирает чистой дистиллированной водой.

2) Для обработки понадобится: хлоргексидин на водной основе и физраствор.

- По необходимости (после чистки зубов, приема пищи, курения и т.п.) используйте ополаскиватель для полости рта.

- 1-10 дней обработка осуществляется хлоргексидином.

- 11-45 день обработка осуществляется физраствором.

- После 45 дней обработка один раз в день при необходимости. Первую неделю обработка происходит 5-6 раз в день, затем каждую последующую неделю уменьшаем количество раз обработки на один.

2. Не оставляйте ваш прокол мокрым, просушить его чистой марлевой салфеткой, ватным диском | палочкой или бумажным полотенцем.

3. После того, как спадет отек, обычно это происходит на 16-21 день, вам потребуется обязательная процедура ДАУНСАЙЗ – это замена длинного лабрета | банана на более короткий.

4. Исключить попадание косметики и кремов на прокол в течении 5 дней.

5. НЕ СОВЕТУЕМ вам покупать украшения из неизвестных металлов, реакция на них может быть непредсказуемая.

6. НЕ СОВЕТУЕМ вам менять украшение в период заживления самостоятельно, так как это может привести к травматизации канала.

7. Следите, чтобы украшение было до конца затянуто.

ПОМНИТЕ! Лучше предотвратить осложнения, чем потом бороться с их последствиями.





REWER'S

г. Липецк
8(900) 989 24-84
Кузнечный переулок, 20

г. Воронеж
8(960) 130 97-47
Карла Маркса, 74

г. Сочи
8(965) 480 31-85
Воровского, 5



MAX
REWERS



быть, а не казаться